



เฉลยข้อสอบ PRE-GIFTED & EP'65
ระดับ ชั้น ป.3 (ส่วนที่ 1) รหัสวิชา 93
ชุดวิชา T430301 : คณิตศาสตร์ (PRE-GIFTED & EP ป.3)

วิชาคณิตศาสตร์ (ใช้กระดาษคำตอบรหัสวิชา 93) ข้อ 1-40

ส่วนที่ 1

วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน + ขั้นสูง) จำนวน 40 ข้อ (ข้อ 1-40)

ตอนที่ 1	วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) จำนวน 20 ข้อ 50 คะแนน				ข้อ 1-10		ข้อละ 2 คะแนน		ข้อ 11-20		ข้อละ 3 คะแนน	
1. 3)	2. 4)	3. 1)	4. 2)	5. 2)	6. 2)	7. 1)	8. 3)	9. 4)	10. 4)			
11. 1)	12. 3)	13. 2)	14. 3)	15. 4)	16. 2)	17. 3)	18. 4)	19. 1)	20. 2)			
ตอนที่ 2	วิชาคณิตศาสตร์ (ขั้นสูง) จำนวน 20 ข้อ 50 คะแนน				ข้อ 21-30		ข้อละ 2 คะแนน		ข้อ 31-40		ข้อละ 3 คะแนน	
21. 2)	22. 4)	23. 3)	24. 1)	25. 4)	26. 4)	27. 2)	28. 1)	29. 2)	30. 2)			
31. 1)	32. 2)	33. 4)	34. 2)	35. 3)	36. 4)	37. 2)	38. 3)	39. 1)	40. 1)			



เฉลยข้อสอบ PRE-GIFTED & EP'65

ระดับ ชั้น ป.3 (ส่วนที่ 1) รหัสวิชา 93

ชุดวิชา T430301 : คณิตศาสตร์ (PRE-GIFTED & EP ป.3)

วิชาคณิตศาสตร์ (ใช้กระดาษคำตอบรหัสวิชา 93) ข้อ 1-40

ส่วนที่ 1

วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน + ขั้นสูง) จำนวน 40 ข้อ (ข้อ 1-40)

ตอนที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) จำนวน 20 ข้อ 50 คะแนน ข้อ 1-10 ข้อละ 2 คะแนน
ข้อ 11-20 ข้อละ 3 คะแนน

1. เฉลย 3) $40,000 + 7,000 + 20 + 5$


จำนวนในแผนภาพ คือ 47,025 เขียนในรูปการกระจายได้เป็น $40,000 + 7,000 + 20 + 5$

2. เฉลย 4) C, A, B

จำนวนในภาพ คือ $A = 52,025$, $B = 55,022$ และ $C = 50,525$

เรียงลำดับจำนวนจากค่าน้อยไปมากได้เป็น 50,525 52,025 55,022 หรือ C, A, B

3. เฉลย 1) $\frac{2}{5}$



จากรูป จะสรุปได้ว่า พ่อแบ่งพิซซ่าไป 2 ส่วนจาก 5 ส่วน
เขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น $\frac{2}{5}$

4. เฉลย 2) $\frac{1}{4} < \frac{2}{7} < \frac{1}{3}$

สังเกตว่า $\frac{2}{10} < \frac{2}{8} < \frac{2}{7} < \frac{2}{6}$
(หรือ $\frac{1}{5}$) (หรือ $\frac{1}{4}$) (หรือ $\frac{1}{3}$)

ดังนั้น $\frac{1}{4} < \frac{2}{7} < \frac{1}{3}$

5. เฉลย 2) 13,392

จาก $58,719 + \square = 72,111$

จะได้ $58,719 + \square - 58,719 = 72,111 - 58,719$

$\therefore \square = 13,392$



6. เฉลย 2)



$$\begin{array}{r} 3 \overline{) 618} \\ \underline{206} \\ 207 \\ \underline{204} \\ 30 \\ \underline{30} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \overline{) 828} \\ \underline{207} \\ 207 \\ \underline{207} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \overline{) 1,020} \\ \underline{204} \\ 204 \\ \underline{204} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \overline{) 1,230} \\ \underline{205} \\ 205 \\ \underline{205} \\ 0 \end{array}$$

ดังนั้น = 207 มีค่ามากที่สุด

7. เฉลย 1) 15

สังเกตว่า $9 \times \square$ มีผลลัพธ์ลงท้ายด้วย 6

ดังนั้น $\square = 4$

จะได้

$$\begin{array}{r} 6, 7, 8, 9 \\ \times \quad \square \\ \hline \end{array} \quad \rightarrow \quad \begin{array}{r} 6, 7, 8, 9 \\ \times \quad 4 \\ \hline 24, 28, 32, 36 \end{array}$$

นั่นคือ $\square = 2, \star = 7, \bullet = 1, \triangle = 5$

จะได้ $\square + \star + \bullet + \triangle = 2 + 7 + 1 + 5 = 15$

8. เฉลย 3) 193 บาท

เลือกชนิดเดียวกัน 4 ตัว ราคารวม 772 บาท

ดังนั้น เลือกราคาตัวละ $772 \div 4 = 193$ บาท


9. เฉลย 4) 300 เมตร

จากโจทย์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น $(123 \times 2) + 54 = \square$

$$\begin{aligned} \text{ซึ่ง} \quad (123 \times 2) + 54 &= 246 + 54 \\ &= 300 \end{aligned}$$

ดังนั้น เด็กชายเก่งการมีลูกอมอยู่ 300 เมตร


10. เฉลย 4)




ไม่มีแกนสมมาตร

ในขณะที่รูปเรขาคณิตอื่นๆ มีเส้นประแทนแกนสมมาตร ดังนี้


1)



2)



3)





11. เฉลย 1) 920

8 ใน 58,743 อยู่ในหลักพัน มีค่าประจำหลัก คือ 1,000

8 ใน 32,087 อยู่ในหลักสิบ มีค่า $8 \times 10 = 80$

ดังนั้น ผลต่างเท่ากับ $1,000 - 80 = 920$

12. เฉลย 3) 180.50 บาท

จากรูปเมโกะมีเงิน 273 บาท 25 สตางค์

	บาท	สตางค์
ตุ๊กตาราคาตัวละ	13	25
ซื้อทั้งหมด		7 × ตัว
เป็นเงิน	91	175
หรือ	92	75

($\because$ 100 สตางค์ = 1 บาท)

จะได้ว่า ตุ๊กตา 7 ตัว ราคา 92 บาท 75 สตางค์

	บาท	สตางค์
เมโกะมีเงิน	272	125
	273	25
ซื้อตุ๊กตา	92	75
จะเหลือเงิน	180	50

ดังนั้น เมโกะจะเหลือเงิน 180 บาท 50 สตางค์ หรือ 180.50 บาท

13. เฉลย 2) 1 ชั่วโมง 8 นาที 24 วินาที

	ชั่วโมง	นาที	วินาที
วิ่งรอบสนาม 1 รอบ ใช้เวลา		5	42
วิ่งรอบสนามรวม			12 รอบ
ใช้เวลาทั้งหมด		60	504
หรือ		68	24 ($\because$ 60 วินาที = 1 นาที)
หรือ	1	8	24 ($\because$ 60 นาที = 1 ชั่วโมง)

14. เฉลย 3) 1,163 กิโลเมตร 140 เมตร

นำระยะทางทั้งสองมารวมกัน

	กิโลเมตร	เมตร
	697	250
	465	890
	1,162	1,140
หรือ	1,163	140

($\because$ 1,000 เมตร = 1 กิโลเมตร)



15. เฉลย 4) 7 กิโลกรัม 470 กรัม

น้ำหนัก 2,730 กรัม เท่ากับ 2 กิโลกรัม 730 กรัม ($\because$ 1 กิโลกรัม = 1,000 กรัม)

	กิโลกรัม	กรัม
ปัจจุบันเด็กหญิงธาราหนัก	10 ⁹	200 ^{1,200}
ตอนแรกเกิดเด็กหญิงธาราหนัก	2	730
น้ำหนัก ต่างกัน	7	470

16. เฉลย 2) 30 ลิตร 500 มิลลิลิตร

	ลิตร	มิลลิลิตร	
โอ่งมีน้ำ	46 ⁴⁵	200 ^{1,200}	($\because$ 1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร)
ตักออกมาใช้	15	700	
เหลือน้ำในโอ่ง	30	500	

17. เฉลย 3) 39 ผล

จากแผนภูมิรูปภาพมี  ทั้งหมด $4 + 2 + 3 = 9$ รูป

ดังนั้น ร้านค้ารับซื้อแตงโมจากชาวสวน $9 \times 12 = 108$ ผล

เมื่อขายไป 69 ผล จะเหลือแตงโม $108 - 69 = 39$ ผล

18. เฉลย 4) 18 คน

มีนักเรียนใส่เสื้อขนาด S, M และ XL รวม $14 + 25 + 6 = 45$ คน

เนื่องจากมีนักเรียนทั้งหมด 63 คน

ดังนั้น มีนักเรียนใส่เสื้อขนาด L อยู่ $63 - 45 = 18$ คน

19. เฉลย 1) 456 ชั่วโมง

เวลา 17 สัปดาห์ มี $17 \times 7 = 119$ วัน ($\because$ 1 สัปดาห์ มี 7 วัน)

ดังนั้น 17 สัปดาห์ **มากกว่า** 100 วัน อยู่ $119 - 100 = 19$ วัน หรือ $19 \times 24 = 456$ ชั่วโมง
($\because$ 1 วัน มี 24 ชั่วโมง)

20. เฉลย 2) มากกว่าอยู่ 1,600 เหรียญ

1 บาท แลกเหรียญ 50 สตางค์ ได้ 2 เหรียญ

ดังนั้น 1,000 บาท แลกเหรียญ 50 สตางค์ ได้ $2 \times 1,000 = 2,000$ เหรียญ $\therefore A = 2,000$

1 บาท แลกเหรียญ 25 สตางค์ ได้ 4 เหรียญ

ดังนั้น 100 บาท แลกเหรียญ 25 สตางค์ ได้ $4 \times 100 = 400$ เหรียญ $\therefore B = 400$

นั่นคือ A **มากกว่า** B อยู่ $2,000 - 400 = 1,600$ เหรียญ



ตอนที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์ (ขั้นสูง) จำนวน 20 ข้อ 50 คะแนน ข้อ 21-30 ข้อละ 2 คะแนน
ข้อ 31-40 ข้อละ 3 คะแนน


21. เฉลย 2) 10

พิจารณา $9945 \div ? = 765$
จะได้ $? = 9945 \div 765$
 $= 13$
จาก $\triangle \div 7 = 13$
จะได้ $\triangle = 13 \times 7$
 $= 91$

$$\begin{array}{r} 13 \\ 765 \overline{) 9945} \\ \underline{765} \\ 2295 \\ \underline{2295} \\ 0 \end{array}$$

ดังนั้น ผลบวกของเลขโดดในแต่ละหลักของ $\triangle$ คือ $9 + 1 = 10$

22. เฉลย 4) $\frac{9}{10}$



จากแผนภาพ $\frac{1}{2} = \frac{5}{10}$ และ $\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$
ดังนั้น $\frac{1}{2} + \frac{2}{5} = \frac{5}{10} + \frac{4}{10} = \frac{9}{10}$

23. เฉลย 3) 1,529 บาท

แม่มีเงิน	95,326	บาท
แม่เหลือเงิน	90,739	บาท
แก้ซื้อชนิดเดียวกัน 3 ตัว ราคา	<u>4,587</u>	บาท

ดังนั้น แก้ซื้อราคาตัวละ $4,587 \div 3 = 1,529$ บาท

24. เฉลย 1) 51.50 บาท

จากตาราง $25.50 + A = 45.25$
 $\therefore A = 45.25 - 25.50 = 19.75$ บาท
จากตาราง $45.25 - B = 13.50$
 $\therefore B = 45.25 - 13.50 = 31.75$ บาท
ดังนั้น $A + B = 19.75 + 31.75 = 51.50$ บาท



25. เฉลย 4) 35 นาที

จากรูป เด็กหญิงชิตีนอนเวลา 06.30 น. และถึงโรงเรียนเวลา 07.50 น.

	นาฬิกา	นาที
เด็กหญิงชิตีนอนเวลา	6	30 ⁺
เด็กหญิงชิตีทำธุระส่วนตัว		<u>45</u>
เด็กหญิงชิตีเดินทางไปโรงเรียนเวลา	6	75
หรือ	<u>7</u>	<u>15</u> ($\because$ 1 ชั่วโมง = 60 นาที)

	นาฬิกา	นาที
เด็กหญิงชิตีถึงโรงเรียนเวลา	7	50 ₋
เด็กหญิงชิตีเดินทางไปโรงเรียนเวลา	<u>7</u>	<u>15</u>
เด็กหญิงชิตีใช้เวลาเดินทาง		<u>35</u>

26. เฉลย 4) 36 กิโลกรัม 300 กรัม

	กิโลกรัม	กรัม
พ่อหนัก	55	200 ⁺
แม่หนัก	<u>53</u>	<u>700</u>
พ่อและแม่หนักรวมกัน	<u>108</u>	<u>900</u>

เนื่องจากน้ำหนักรวมของพ่อและแม่เป็นสามเท่าของน้ำหนักลูก

$$\text{ดังนั้น ลูกหนัก } 3 \overline{) 108 \quad 900}$$

$$\underline{36 \quad 300}$$

นั่นคือ ลูกหนัก 36 กิโลกรัม 300 กรัม

27. เฉลย 2) 200 บาท

น้ำส้ม 3 กล่องมีปริมาณ $3 \times 1,000$ มิลลิลิตร ($\because$ 1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร)

แบ่งใส่แก้ว แก้วละ 75 มิลลิลิตร ได้ทั้งหมด $3,000 \div 75 = 40$ แก้ว

เมื่อขายน้ำส้มแก้วละ 5 บาท

จะได้เงินทั้งหมด $40 \times 5 = 200$ บาท

$$\begin{array}{r} 40 \\ 75 \overline{) 3000} \\ \underline{300} \\ 00 \end{array}$$

28. เฉลย 1) 7 เมตร 3 เซนติเมตร

	เมตร	เซนติเมตร
เชือกเส้นแรกยาว	3	47 ⁺
เชือกเส้นที่สองยาว	2	95
เชือกเส้นที่สามยาว	<u>1</u>	<u>9</u>
เชือกยาวรวมกัน	6	151 ₋
สูญเสียเชือกที่ปมไป		<u>48</u>
ดังนั้น เชือกที่ได้จะยาว	<u>6</u>	<u>103</u>
หรือ	<u>7</u>	<u>3</u> ($\because$ 100 เซนติเมตร = 1 เมตร)



29. เฉลย 2) $\frac{4}{25}$ ของถัง


แบ่งน้ำให้ลูกคนเล็ก $\frac{1}{25}$ ของถัง ดังรูป



แบ่งให้ลูกคนกลาง**มากกว่า**ลูกคนเล็กอยู่ 2 เท่า คิดเป็น $\frac{1}{25} + 2\left(\frac{1}{25}\right) = \frac{3}{25}$ ของถัง ดังรูป



แบ่งให้ลูกคนโต**มากกว่า**ลูกคนกลางอยู่ 3 เท่า คิดเป็น $\frac{3}{25} + 3\left(\frac{3}{25}\right) = \frac{12}{25}$ ของถัง ดังรูป



$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น คุณแม่จะเหลือน้ำ} \quad \frac{4}{5} - \left(\frac{1}{25} + \frac{3}{25} + \frac{12}{25} \right) &= \frac{4 \times 5}{5 \times 5} - \frac{1+3+12}{25} \\ &= \frac{20-16}{25} \\ &= \frac{4}{25} \text{ ของถัง} \end{aligned}$$

30. เฉลย 2) 1,221

$$\text{สังเกตว่า จำนวนที่ 2 คือ } 17 = 3 + 14 = 3 + (14 \times 1)$$

$$\text{จำนวนที่ 3 คือ } 31 = 3 + 14 + 14 = 3 + (14 \times 2)$$

$$\text{จำนวนที่ 4 คือ } 45 = 3 + 14 + 14 + 14 = 3 + (14 \times 3)$$

$$\text{ดังนั้น จำนวนที่ 88 คือ } 3 + (14 \times 87) = 3 + 1,218 = 1,221$$

31. เฉลย 1) 83

$$\begin{aligned} \text{พิจารณา} \quad & 75 + 76 + 77 + \dots + 95 + 96 \\ &= (75 + 96) + (76 + 95) + \dots + (85 + 86) \\ &= \underbrace{171 + 171 + \dots + 171}_{11 \text{ พจน์}} \\ &= 171 \times 11 \\ &= 1,881 \end{aligned}$$


แต่เด็กหญิงกัญญาได้ผลลัพธ์เพียง 1,798

$$\text{ดังนั้น จำนวนที่เด็กหญิงกัญญาลืมนำไปบวก คือ } 1,881 - 1,798 = 83$$



32. เฉลย 2) 3

พิจารณาแผนภาพ



จะได้ว่า

$$\begin{aligned} ? + ? + 21,768 &= 62,944 \\ ? + ? &= 62,944 - 21,768 \\ ? + ? &= 41,176 \\ ? &= 41,176 \div 2 \\ ? &= 20,588 \end{aligned}$$

ดังนั้น จำนวนที่ต้องการ คือ $20,588 + 21,768 = 42,356$ ซึ่งมีเลขโดดในหลักร้อยเป็น 3

33. เฉลย 4) 18

จากโจทย์การหารสั้นจะได้ว่า ผลลัพธ์ $\times$ ตัวหาร = ตัวตั้ง ดังนี้

$$\begin{array}{r} D \ C \ B \ A \times \\ 4 \\ \hline A \ B \ C \ D \end{array}$$

พิจารณาการคูณ 1. ผลลัพธ์จากการคูณเป็นจำนวนที่ไม่ถึงหมื่น ดังนั้น $D = 1$ หรือ $D = 2$

2. เลขโดด A คูณด้วย 4 เป็นจำนวนคู่ จะได้ $D = 2$

$$\begin{array}{r} \text{จะได้ } 2 \ C \ B \ A \times \\ 4 \\ \hline A \ B \ C \ 2 \end{array}$$

4. หลักหน่วยของผลลัพธ์ใน 3. เป็น 2 จะได้ $A = 3$ หรือ 8

5. จาก 3. เป็นการคูณของจำนวนประมาณ 2,000 กับ 4 ผลลัพธ์มีค่าระหว่าง 8,000 ถึง 9,000 เศษจึงได้ $A = 8$

6. เนื่องจากผลลัพธ์มีค่าประมาณ 8,000 เศษจะได้ $C = 1$ หรือ $C = 2$ เมื่อลองแทนค่าดู จะได้ $C = 1$ และ $B = 7$ ตามลำดับ

ดังนั้น $A + B + C + D = 8 + 7 + 1 + 2 = 18$

34. เฉลย 2) 36,524 วัน

ตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช 2001 ถึงปีคริสต์ศักราช 2100 (รวม 100 ปี) จะมีปีคริสต์ศักราชที่หารด้วย 4 ลงตัว คือ 2004, 2008, 2012, ..., 2096, 2100 รวม 25 ปี ใน 25 ปีข้างต้น มีปีที่หารด้วย 100 ลงตัว อยู่ 1 ปี ได้แก่ คริสต์ศักราช 2100

ดังนั้น มีปีอธิกสุรทินอยู่ 24 ปี และปีปกติ 76 ปี

จะมีจำนวนวันทั้งหมด $(366 \times 24) + (365 \times 76) = 36,524$ วัน




35. เฉลย 3) 30 นาที

ถังเปล่าใบหนึ่งมีความจุ 12 ลิตร หรือ $12 \times 1,000 = 12,000$ มิลลิลิตร (1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตร)
 ทุกๆ 4 นาที รุ้วทำให้น้ำไหลออก 1 ลิตร 200 มิลลิลิตร หรือ 1,200 มิลลิลิตร
 ทุกๆ 1 นาที รุ้วทำให้น้ำไหลออก $1,200 \div 4 = 300$ มิลลิลิตร
 ทุกๆ 6 นาที ใช้ท่อเติมน้ำเข้าถังได้ 4 ลิตร 200 มิลลิลิตร หรือ 4,200 มิลลิลิตร
 ทุกๆ 1 นาที ใช้ท่อเติมน้ำเข้าถังได้ $4,200 \div 6 = 700$ มิลลิลิตร
 แสดงว่า ทุกๆ 1 นาที น้ำในถังจะเพิ่มขึ้น $700 - 300 = 400$ มิลลิลิตร
 ดังนั้น น้ำจะเต็มถังพอดีเมื่อใช้ท่อเติมน้ำเข้าถังนาน $12,000 \div 400 = 30$ นาที

36. เฉลย 4) 60 วินาที

จากพ่อเดินผ่านแม่ทุกๆ 2 นาที
 นั่นคือ ทุกๆ 2 นาที พ่อจะเดินได้มากกว่าแม่อยู่ 1 รอบสนาม
 ดังนั้น ทุกๆ 1 นาที พ่อจะเดินได้มากกว่าแม่อยู่ $\frac{1}{2}$ รอบสนาม
 ในทำนองเดียวกัน ทุกๆ 1 นาที แม่จะเดินได้มากกว่าลูกอยู่ $\frac{1}{2}$ รอบสนาม
 ดังนั้น ทุกๆ 1 นาที พ่อจะเดินได้มากกว่าลูก $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ รอบสนาม
 นั่นคือ พ่อจะเดินผ่านลูกทุกๆ 1 นาที หรือ 60 วินาที

37. เฉลย 2) 2 นาที 39 วินาที



สังเกตว่าแก่งและกล้าจะวิ่งสวนกันครั้งแรก เมื่อวิ่งได้
 ระยะทางรวมกันเท่ากับ 1 รอบสนาม ซึ่งยาว 2 กิโลเมตร
 226 เมตร หรือ 2,226 เมตร ในขณะที่โดยเฉลี่ยเวลา
 1 วินาที แก่งและกล้าวิ่งรวมกันได้ $6 + 8 = 14$ เมตร
 ดังนั้น แก่งและกล้าวิ่งสวนกันครั้งแรกเมื่อเวลาผ่านไป
 $2,226 \div 14 = 159$ วินาที หรือ 2 นาที 39 วินาที


38. เฉลย 3) 10 กิโลกรัม 200 กรัม

ให้ a, b และ c แทนน้ำหนักของส้มโอ 1 ผล, ทุเรียน 1 ผล และแตงโม 1 ผล ตามลำดับ
 เครื่องชั่ง 1 : $a + a + b = 8$ กิโลกรัม 600 กรัม หรือ 8,600 กรัม
 เครื่องชั่ง 2 : $b + b + c = 10$ กิโลกรัม 400 กรัม หรือ 10,400 กรัม
 เครื่องชั่ง 3 : $a + c + c = 11$ กิโลกรัม 600 กรัม หรือ 11,600 กรัม
 นำผลไม้บนเครื่องชั่ง 1, 2 และ 3 รวมกันได้ $3a + 3b + 3c = 30,600$
 $a + b + c = 30,600 \div 3$
 $= 10,200$ กรัม
 ดังนั้น ผลไม้บนเครื่องชั่ง 4 หนักรวมกันเป็น 10,200 กรัม หรือ 10 กิโลกรัม 200 กรัม



39. เฉลย 1) 1,122 ผล

พิจารณาแผนภาพ



ดังนั้น แต่เดิมคุนยายมีล้อมอยู่ $561 + 123 + 246 + 192 = 1,122$ ผล

40. เฉลย 1) 1 ชั่วโมง 12 นาที

คุนตาตัดหญ้า 1 แปลง เสร็จใน 2 ชั่วโมง

จะได้ คุนตาตัดหญ้า 3 แปลง เสร็จใน $3 \times 2 = 6$ ชั่วโมง

คุนยายตัดหญ้า 1 แปลง เสร็จใน 3 ชั่วโมง

จะได้ คุนยายตัดหญ้า 2 แปลง เสร็จใน $2 \times 3 = 6$ ชั่วโมง

ดังนั้น คุนตาและคุนยายช่วยกันตัดหญ้า $3 + 2 = 5$ แปลง เสร็จใน 6 ชั่วโมง หรือ 360 นาที

คุนตาและคุนยายช่วยกันตัดหญ้า 1 แปลง เสร็จใน $360 \div 5 = 72$ นาที หรือ

1 ชั่วโมง 12 นาที

